

# Catalogue Produits



## 2025

## Une entreprise familiale

qui se transmet de père en fils...





## L'équipe Jourjon

ETS JEAN JOURJON : une entreprise familiale de père en fils qui conserve ses valeurs et se pérennise de génération en génération.



1950 : Jean JOURJON crée sa Société en son nom propre.



Secondé par son fils à partir de 1973, Bruno JOURJON devient Gérant en 1989.



Arrivé de son petit-fils en 2005, formé à son tour dans l'Entreprise, Rémi JOURJON a repris le flambeau en tant que Directeur Général depuis le 01/10/2020.

---

Depuis plus de 60 ans, nous fabriquons pour nos clients une large gamme d'articles de quincaillerie.

JOURJON, la force d'un fabricant français et la capacité à réaliser des produits sur mesure pour répondre au mieux aux besoins de nos clients.



Nos produits sont conçus et fabriqués dans notre usine de Saint-Etienne afin de garantir à nos clients précision et performance pour offrir toujours plus de sécurité et de qualité.

# Sommaire



## AMEUBLEMENT

P.4-5	Vis pareclose
P.5	Vis d'assemblage
P.6	Rondelle cuvette
P.7	Taquets
	Douille de taquet
P.8	Rosace
P.9	Vis de reliure
	Bouton lentille
P.10	Tirette
	Fiche de meuble à larder
P.11	Cache vis
P.12	Fixation patte à glace
P.13	Butoir
	Loqueteau à bille
P.14	Garniture de porte
P. 14-15	Pivots de porte



## ISOLATION

P.16	Plinthes encastrées KLOMATIC
P.17	Plinthes en applique PRESTIGE
P.18	Plinthes Klovent - Kloeco et Seuil Suisse
P.19	Plinthes en applique avec poils
P.20-21	Plinthes brosse
P.21	Joint métallique
P.22-23	Joint caoutchouc - silicone - mousse



## SÉCURITÉ

P.24	Judas optiques Espion et Panoramic
P.25	Judas optique Embrun
	Judas optiques CF Vésuvio
	Judaplaque
P.26	Aide à la recherche judas optiques
P.27	Judas optiques économiques
	Volet décoratif
P.28	Judas optique CF Super Major
	Judas optique Supervision
	Judas numérique
P.29	Judas Haute Surveillance et Pare Balle
P.30	Heurtoir de porte
	Entrebailleur de porte
	Renfort de paumelle
	Douille de blindage crantée
P.31	Anti pince doigt
	Joint Western



## ACCESSOIRES

P.32	Bâton de Maréchal
P.33	Clou podotactile
	Sonnettes
	Arrêt de porte
P.34	Bande de seuil et couvre joint

# Une équipe à votre service



Rémi JOURJON  
Directeur Général



Fabienne BERAUD  
Assistante de Direction,  
Gestion comptable et commerciale



Méghane BERAUD  
Assistante Administrative  
Commerciale et Responsable  
des achats

## N'hésitez pas à nous consulter

ZI de la Chauvetière  
17, rue Louis-Joseph Gras - 42100 Saint-Etienne  
📞 Téléphone : 04 77 57 32 53  
🌐 Site web : [www.jourjon.fr](http://www.jourjon.fr)  
✉ Mail : [contact@jourjon.fr](mailto:contact@jourjon.fr)



## PARECLOSE : UNE OFFRE COMPLÈTE

### VIS DE PARECLOSE

Vis acier fendue avec la tête biconique de Ø 10 mm - Finition zinguée blanc.  
M5 longueur sous tête 5, 10 et 12 mm - M4 longueur sous tête 12 mm - M6 longueur sous tête 5 mm

**68-69 Vis seule**  
Réf 69281 - M4x12  
Réf 68273 - M5x5  
Réf 69276 - M5x10  
Réf 69274 - M5x12  
Réf 68274 - M6x5

**69 Ecou**  
Réf 69282 - M4  
Réf 69277 - M5



**Conditionnement en sachet de 100 pièces ou 250 pièces.**

### ANGLE DE PARECLOSE

Acier finition zinguée blanc - Epaisseur 1 mm  
Hauteur 12 mm - Dimension 21 x 21 mm  
Hauteur 15 mm - Dimension 24 x 24 mm  
Hauteur 19 mm - Dimension 28 x 28 mm

**Angle**  
Réf 69512 - 12 mm  
Réf 69516 - 15 mm  
Réf 69519 - 19 mm



**Conditionnement en sachet de 50 pièces.**

### AGRAFE - ATTACHE RAPIDE 20 POUR PARECLOSE

Longueur 21 mm - Largeur 10 mm - Epaisseur 0,8 mm.

**Attache**  
Réf 69600 - 20 mm



**Conditionnement en sachet de 100 ou 250 pièces.**



## VIS DE PARECLOSE AUTOPERCEUSE

Assemblage direct sans préperçage. Pas de vis bois ! (pour PVC ou bois)

TCB Phillips 3,9x13 zingué blanc + bague Ø 10.

Réf 69279 - Autoperceuse

TCB Torx 3,9x13 zingué blanc + bague Ø 10.

Réf 69280 - Autoperceuse

**Conditionnement en sachet de 100 pièces**



## VIS DE PARECLOSE AUTOPERCEUSE MONOBLOC

Assemblage direct sans préperçage - Empreinte Phillips.

Vis à tête biconique de Ø 10 mm - Pas métrique M4 - En acier zingué blanc.

69 Vis de pareclose

Réf 69278 - Autoperceuse monobloc

**Conditionnement en sachet de 100 pièces ou 250 pièces.**



## VIS D'ASSEMBLAGE

Tête laiton Ø 20 moletée polie ou brute. Hauteur 13 mm.

Axe acier M6 longueurs 35/50/60/70/80 mm.

Ecrou lisse laiton Ø 12x12. Ecrou fileté laiton Ø 12x12.

42 bis Assemblage 35 mm

Réf 42bis135 - Laiton brut

Réf 42bis136 - Laiton poli

42 bis Assemblage 50 mm

Réf 42bis138 - Laiton brut

Réf 42bis139 - Laiton poli

42 bis Assemblage 60 mm

Réf 42bis141 - Laiton brut

Réf 42bis142 - Laiton poli

42 bis Assemblage 70 mm

Réf 42bis602 - Laiton brut

42 bis Assemblage 80 mm

Réf 42bis603 - Laiton brut

42 bis Assemblage 90 mm

Réf 42bis606 - Laiton brut

**Conditionnement en sachet de 25 pièces**

42 Ecrou laiton M6

Réf 42131 - Laiton brut

**Conditionnement en sachet de 100 pièces**

42 Ecrou laiton lisse

Réf 42132 - Laiton brut

**Conditionnement en sachet de 100 pièces**

42 bis Vis seule 35 mm

Réf 42bis144 - Laiton brut

42 bis Vis seule 50 mm

Réf 42bis145 - Laiton brut

42 bis Vis seule 60 mm

Réf 42bis146 - Laiton brut

42 bis Vis seule 70 mm

Réf 42bis147 - Laiton brut

42 bis Vis seule 80 mm

Réf 42bis148 - Laiton brut

42 bis Vis seule 90 mm

Réf 42bis149 - Laiton brut





# Ameublement



## RONDELLE CUVETTE PLEINE

Laiton ou aluminium. Rondelle pour vis  $\varnothing$  2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 mm.

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 2,5

Réf 120420 - Laiton brut (le cent)

Réf 120413 - Laiton nickelé (le cent)

A = 8 B = 3 C = 6 D = 1,5

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 3

Réf 120421 - Laiton brut (le cent)

Réf 120414 - Laiton nickelé (le cent)

A = 9 B = 3,5 C = 7 D = 2

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 3,5

Réf 120422 - Laiton brut (le cent)

Réf 120415 - Laiton nickelé (le cent)

A = 10 B = 4 C = 7,5 D = 2

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 4

Réf 120423 - Laiton brut (le cent)

Réf 120416 - Laiton nickelé (le cent)

Réf 120482 - Alu (le cent)

A = 11 B = 4,5 C = 8,2 D = 2

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 4,5

Réf 120424 - Laiton brut (le cent)

Réf 120417 - Laiton nickelé (le cent)

Réf 120483 - Alu (le cent)

A = 12 B = 5 C = 10 D = 2,5

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 5

Réf 120425 - Laiton brut (le cent)

Réf 120418 - Laiton nickelé (le cent)

Réf 120484 - Alu (le cent)

A = 14 B = 6 C = 11,5 D = 2,5

### 120 Cuvette à vis $\varnothing$ 6

Réf 120426 - Laiton brut (le cent)

Réf 120419 - Laiton nickelé (le cent)


Réf 120485 - Alu (le cent)

A = 15 B = 7 C = 12 D = 2,5



Conditionnement en sachet de 100 pièces. Prix au 100 cuvettes.

Sur demande, finition laiton Noir



A :  $\varnothing$  extérieur  
B :  $\varnothing$  intérieur  
C :  $\varnothing$  chanfrein  
D : hauteur utile





## TAQUET SUPPORT

Corps laiton Ø11x21,5 mm. Queue Ø 5 ou 7 (Ø 6 sur demande).

### 14 Taquet support Ø 5

Réf 1446 - Laiton  
Réf 1452 - Laiton nickelé  
Réf 1451 - Laiton noirci

### 14 Taquet support Ø 7

Réf 1447 - Laiton  
Réf 1448 - Laiton nickelé  
Réf 1450 - Laiton noirci

**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**



## DOUILLE DE TAQUET

Laiton Ø 10x10. Alesage Ø 5 ou 7 intérieur (Ø 6 sur demande).

### 14 Douille de taquet Ø 5

Réf 1453 - Laiton  
Réf 1457 - Laiton nickelé  
Réf 1459 - Laiton noirci

### 14 Douille de taquet Ø 7

Réf 1454 - Laiton  
Réf 1455 - Laiton nickelé  
Réf 1458 - Laiton noirci

**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**




## TAQUET À VIS

Laiton Ø 14x5,5 mm. Vis acier zingué blanc Ø 4x15 mm.  
Trou Ø 3,2 mm.

### 10 Taquet à vis

Réf 1025 - Laiton  
Réf 1027 - Laiton chromé



**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**

## TAQUET À VIS CARRE MONOBLOC

Laiton - Dimensions : 15x11x5 mm

### 16 Taquet à vis monobloc

Réf 1673 - Laiton  
Réf 1683 - Laiton nickelé



**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**

## TAQUET AVEC PLAT

Corps laiton 11x8 mm.

### 12 Taquet à plat

Réf 1240 - Laiton  
Réf 1242 - Laiton chromé

**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**





# Ameublement



## ROSACE DÉCOUPÉE LAITON - épaisseur 1,5 mm


En laiton. Vendue à l'unité. Diamètre 50 mm

### 600 Rosace laiton poli

Réf 000602 - Bec de cane  
Réf 000603 - Trou de cylindre  
Réf 000604 - Trou de clé  
Réf 000605 - Condamnation

### 650 Rosace laiton poli nickelé

Réf 000632 - Bec de cane  
Réf 000635 - Trou de cylindre  
Réf 000634 - Trou de clé  
Réf 000633 - Condamnation



## ROSACE DÉCOUPÉE

En inox brossé, inox poli brillant, laiton, alu anodisé argent.  
Diamètre 50 mm. Vendue à l'unité.

### 500 Rosace inox brossé ep 0,8 mm

Réf 000502 - Bec de cane  
Réf 000503 - Trou de cylindre  
Réf 000504 - Trou de clé  
Réf 000505 - Condamnation

### 510 Rosace inox poli brillant ep 0,8 mm

Réf 000512 - Bec de cane  
Réf 000513 - Trou de cylindre  
Réf 000514 - Trou de clé  
Réf 000515 - Condamnation

### 530 Rosace alu anodisé argent ep 1 mm

Réf 000532 - Bec de cane  
Réf 000533 - Trou de cylindre  
Réf 000534 - Trou de clé  
Réf 000535 - Condamnation

### 520 Rosace laiton poli ep 0,8 mm

Réf 000522 - Bec de cane  
Réf 000523 - Trou de cylindre  
Réf 000524 - Trou de clé  
Réf 000525 - Condamnation



## VIS DE RELIURE + DOUILLE



Vis laiton tête fraisée bombée fendue. Douille laiton tête fraisée bombée fendue. M4 longueur 18 mm.

### 66 Vis + douille 30-40 mm

Réf 66244 - Brut  
Réf 66246 - Chromé

### 66 Douille seule M4

Réf 66259 - Brut  
Réf 66261 - Chromé

### 66 Douille seule M5

Réf 66262 - Brut  
Réf 66264 - Chromé

### 66 Vis + douille 60-70 mm

Réf 66257 - Brut  
Réf 66258 - Chromé

### 66 Douille non fendue M4

Réf 66271 - Brut  
Réf 66272 - Chromé



**Jusqu'à épuisement du stock.**

## VIS POELIER TFB fendue M4 X 67 mm

Vis acier laitonné ou nickelé, tête fraisée bombée secable tous les 5 mm. Longueur sous tête : 65 mm - Serrage de porte de 26 à 75mm

### 66 Vis poëlier Acier

Réf 66100 - Acier laitonné  
Réf 66150 - Acier nickelé

### 66 Vis poëlier Acier + douille Laiton M4

Réf 66101 - Laitonné  
Réf 66151 - Nickelé



**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**

## BOUTON LENTILLE

Corps laiton Ø 12, 18, 20 et 25 mm. Vis acier double filet.

### 30 Bouton Ø 12

Réf 3071 - Laiton poli

### 30 Bouton Ø 18

Réf 3081 - Laiton chromé

### 30 Bouton Ø 20

Réf 3083 - Laiton poli  
Réf 3084 - Laiton chromé

### 30 Bouton Ø 25

Réf 3087 - Laiton chromé



**Jusqu'à épuisement du stock.**



## TIRETTE FINITION INOX BROSSE, LAITON POLI OU CHROME

Largeur 30 ou 50 mm, avec retour (AVR) ou sans retour (SR).

### 222 Tirette inox brossé

Réf 222809 - AVR50  
Réf 222810 - AVR30  
Réf 222811 - SR50  
Réf 222812 - SR30

### 222 Tirette laiton poli doré

Réf 222801 - AVR50  
Réf 222803 - AVR30  
Réf 222805 - SR50  
Réf 222807 - SR30

### 222 Tirette laiton chromé

Réf 222802 - AVR50  
Réf 222804 - AVR30  
Réf 222806 - SR50  
Réf 222808 - SR30



## FICHE DE MEUBLE A LARDER

Lame centrée laiton étiré. Vase laiton poli, axe acier, rondelle laiton. Finition poli.

### 200 Fiche 9/110

Réf 200457 - Laiton poli doré

### 200 Fiche 9/140

Réf 200458 - Laiton poli doré

### 200 Fiche 11/160

Réf 200459 - Laiton poli doré

### 200 Fiche 11/190

Réf 200460 - Laiton poli doré





## CACHE VIS CONIQUE

En laiton poli doré, chromé, chromé mat, inox brossé.  
Un cache vis comprend une calotte et un mâle en laiton.

### 110 Cache vis laiton poli doré

Réf 110383 - Ø 12 - Mâle Ø 8  
Réf 110386 - Ø 16 - Mâle Ø 12  
Réf 110389 - Ø 18 - Mâle Ø 12  
Réf 110392 - Ø 22 - Mâle Ø 18  
Réf 110395 - Ø 25 - Mâle Ø 18

### 110 Cache vis laiton chromé

Réf 110385 - Ø 12 - Mâle Ø 8  
Réf 110388 - Ø 16 - Mâle Ø 12  
Réf 110391 - Ø 18 - Mâle Ø 15  
Réf 110394 - Ø 22 - Mâle Ø 18  
Réf 110397 - Ø 25 - Mâle Ø 18

### 110 Cache vis laiton chromé mat

Réf 110401 - Ø 16 - Mâle Ø 12

### 110 Cache vis laiton Noir Mat

Réf 110387 - Ø 12 - Mâle Ø 8  
Réf 110402 - Ø 16 - Mâle Ø 12  
Réf 110414 - Ø 18 - Mâle Ø 15

### 110 Cache vis inox

Réf 110410 - Ø 16 - Mâle Ø 12  
Réf 110412 - Ø 22 - Mâle Ø 18

**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**

MALE	VIS
Ø 8	3 mm
Ø 12	5 mm
Ø 15	5 mm
Ø 18	6 mm



## CACHE VIS FACE PLANE

En laiton poli doré, chromé ou inox brossé. Un cache vis comprend une calotte et un mâle en laiton.

### 110 Cache vis laiton poli doré

Réf 110390 - Ø 18 - Mâle Ø 15  
Réf 110430 - Ø 20 - Mâle Ø 1

### 110 Cache vis laiton chromé

Réf 110440 - Ø 16 - Mâle Ø 12  
Réf 110393 - Ø 18 - Mâle Ø 15  
Réf 110407 - Ø 20 - Mâle Ø 15

### 110 Cache vis Noir Mat

Réf 110432 - Ø 18 - Mâle Ø 15  
Réf 110431 - Ø 20 - Mâle Ø 15

### 110 Cache vis INOX

Réf 110396 - Ø 20 - Mâle Ø 18

**Conditionnement en sachet de 100 pièces.**



**Nouveauté : finition «NOIR MAT»**



# Ameublement



## CACHE VIS SPHÉRIQUE

En laiton poli doré ou chromé. Un cache vis comprend une calotte et un mâle en laiton.

**110 Cache vis laiton poli doré**  
Réf 110409 - Ø 20 - Mâle Ø 15

**110 Cache vis laiton chromé**  
Réf 110399 - Ø 15 - Mâle Ø 12  
Réf 110408 - Ø 20 - Mâle Ø 15

**FIN DE SERIE**



## FIXATION PATTE A GLACE

Calotte laiton. Embase zamack. Finitions : poli doré, poli chromé, chromé mat.  
Pour vitre épaisseur 6 mm max.

**100 Patte à glace Ø 18**  
Réf 100348 - Laiton poli doré  
Réf 100349 - Laiton chromé  
Réf 100350 - Laiton chromé mat  
Réf 100351 - Laiton noir mat

**100 Patte à glace Ø 20**  
Réf 100352 - Laiton poli doré  
Réf 100353 - Laiton chromé  
Réf 100354 - Laiton noir mat

**Conditionnement en boîte de 50 pièces**

**100 Patte à glace Ø 30**  
Réf 100356 - Laiton poli doré  
Réf 100357 - Laiton chromé

**Conditionnement en boîte de 25 pièces**

**Nouveau finition NOIR MAT»**



## FIXATION PATTE A GLACE EN «U» FIXE OU MOBILE

Laiton en U fixe ou mobile brut ou nickelé. Pour vitre épaisseur 8 mm.

**105 Patte fixe**  
Réf 105369 - Brut  
Réf 105370 - Nickelé

**105 Patte mobile**  
Réf 105371 - Brut  
Réf 105372 - Nickelé

**105 Couple Patte à glace**  
Réf 105373 - Brut  
Réf 105374 - Nickelé





## BUTOIR A BALUSTRE

Laiton poli doré, chromé ou Noir mat. Hauteur totale 60 mm, 80 mm ou 100 mm.  
Fabrication 100% Française

### 40 Butoir à balustre 60 mm

Réf 40220 - Laiton poli doré  
Réf 40221 - Laiton Chromé  
Réf 40222 - Laiton Noir Mat

### 40 Butoir à balustre 80 mm

Réf 40320 - Laiton poli doré  
Réf 40321 - Laiton Chromé  
Réf 40322 - Laiton Noir Mat

### 40 Butoir à balustre 100 mm

Réf 40420 - Laiton poli doré  
Réf 40421 - Laiton Chromé  
Réf 40422 - Laiton Noir Mat

### 40 Boule de butoir seule

Réf 40122



## BUTOIR DE PORTE

Ensemble acier. Longueur 75 ou 110 mm. Extrémité : boule vinyl blanche. Finition zingué blanc.

### 40 Butoir de porte

Réf 40120 - 75 mm  
Réf 40121 - 110 mm

**Conditionnement en boîte de 25 pièces.**

### 40 Boule de butoir seule

Réf 40122



## LOQUETEAU A BILLE

### Corps en laiton avec bille acier - Avec gache laiton Ø 11 et Ø 13.

Ø 11 : Hauteur 12 mm - Perçage de 10,50 mm - Profondeur d'encastrement 7 mm.

Ø 13 : Hauteur 18 mm - Perçage de 12 mm - Profondeur d'encastrement 11 mm.

Ø 22 : Hauteur 29,50 mm - Perçage de 17 mm - Profondeur d'encastrement 22 mm.

Moletage sur le corps laiton pour un maintien plus efficace.

### 60 Loqueteau à bille

Réf 60213 - Ø 11  
Réf 60214 - Ø 13  
Réf 60215 - Ø 22





# Ameublement

## PIVOT DE PORTE AVEC DOUILLES

Acier 60/70/80/90/100/110mm avec ou sans rondelle (AR ou SR).  
Douille laiton Ø 10 percée Ø 5,1 lisse.

### 50 Pivot acier SR

Réf 50165 - 60 mm  
Réf 50167 - 70 mm  
Réf 50169 - 80 mm  
Réf 50171 - 90 mm  
Réf 50173 - 100 mm  
Réf 50175 - 110 mm

### 50 Pivot acier AR

Réf 50166 - 60 mm  
Réf 50168 - 70 mm  
Réf 50170 - 80 mm  
Réf 50172 - 90 mm  
Réf 50174 - 100 mm  
Réf 50176 - 110 mm

### 50 Douille de pivot lisse

Réf 50159 - Douille seule

### 50 Paire de Pivot acier avec douilles

Réf 50180 - 60 mm  
Réf 50181 - 70 mm  
Réf 50182 - 80 mm  
Réf 50183 - 90 mm  
Réf 50184 - 100 mm  
Réf 50185 - 110 mm




## GARNITURE DE PORTE

Acier 60/70/80/90/100 et 110 mm avec petits côtés longueur 44 mm.  
Largeur : 9 mm - Epaisseur : 3,5 mm  
Livré en sachet 1 paire comprenant : 2 pivots avec rondelle, 2 pivots sans rondelle  
et 4 petits côtés.

### Garniture de porte

Réf 55195 - 60 mm  
Réf 55196 - 70 mm  
Réf 55197 - 80 mm  
Réf 55198 - 90 mm  
Réf 55199 - 100 mm  
Réf 55200 - 110 mm



## PAIRE DE PIVOT COUDE AVEC DOUILLES

Laiton 70 mm avec douilles. Pivot laiton étiré brillant longueur 70 mm, droite ou gauche.  
Livré en sachet 1 paire comprenant : pivot sans rondelle, pivot avec rondelle, deux douilles.

### 52 Paire de pivot coudé

Réf 52184 - Droite  
Réf 52185 - Gauche





## PAIRE DE PIVOT COUDE DOUBLE LAME

Laiton double lame. Pivot laiton étiré brillant longueur 70 mm.  
Droite ou gauche.  
Livré en sachet 1 paire comprenant : pivot sans rondelle, pivot avec rondelle, double lame droite et double lame gauche.

### 53 Pivot coudé double lame

Réf 53188 - Droite  
Réf 53189 - Gauche



## PAIRE DE PIVOT COUDE AVEC PETITS CÔTÉS

Laiton avec petits côtés. Pivot laiton étiré brillant longueur 70 mm. Droite ou gauche.  
Petit côté laiton : 37,5 mm. Livré en sachet 1 paire comprenant : pivot sans rondelle, pivot avec rondelle et 2 petits côtés.

### 51 Pivot coudé avec petits côtés

Réf 51180 - Droite  
Réf 51181 - Gauche



## PAIRE DE PIVOT DROIT AVEC PETITS CÔTÉS

Laiton longueur 70 mm avec petits côtés. Pivot droit laiton 60/70/80 mm.  
Petit côté laiton 37,5 mm. Livré en sachet 1 paire comprenant : pivot sans rondelle, pivot avec rondelle et 2 petits côtés.

### 56 Pivot droit avec petits côtés

Réf 56204 - 60 mm  
Réf 56205 - 70 mm  
Réf 56206 - 80 mm



## PAIRE DE PIVOT DROIT AVEC DOUILLES

Laiton longueur 70 mm avec douilles. Pivot droit laiton 60/70/80 mm. Douille lisse laiton Ø10 mm.  
Livré en sachet 1 paire comprenant : pivot sans rondelle, pivot avec rondelle et 2 douilles.

### 57 Pivot droit avec douille

Réf 57209 - 60 mm  
Réf 57210 - 70 mm  
Réf 57211 - 80 mm





# Isolation

## KLOMATIC ENCASTRÉE

Plinthe automatique encastrable, réversible, pour bas de porte. Absolument invisible. Fonctionnement type guillotine.

Tôle aluzinc anti-corrosion. Joint caoutchouc. **Recoupable de 95mm.**  
Calfeutre jusqu'à 10 mm.

### 89 KEJ

Réf 089033 - 0,33 m  
Réf 089043 - 0,43 m  
Réf 089184 - 0,53 m  
Réf 089284 - 0,63 m  
Réf 089384 - 0,73 m  
Réf 089484 - 0,83 m  
Réf 089584 - 0,93 m  
Réf 089684 - 1,03 m  
Réf 089784 - 1,13 m  
Réf 089884 - 1,23 m

### 89 KEJI inox / **FIN DE SERIE**

Réf 089354 - 0,73 m  
Réf 089454 - 0,83 m  
Réf 089654 - 1,03 m  
Réf 089754 - 1,13 m  
Réf 089854 - 1,23 m

Hauteur de la mortaise : 27 mm.

Réglage au 1/4 de tour grâce à sa butée carrée.

### Sachet accessoires

Réf 089002

### 92 KESA sans aile

Réf 092284 - 0,63 m  
Réf 092384 - 0,73 m  
Réf 092484 - 0,83 m  
Réf 092584 - 0,93 m  
Réf 092684 - 1,03 m  
Réf 092784 - 1,13 m  
Réf 092784 - 1,23 m

### 89 KEJ coupe feu M2 30 mm

Réf 890284 - 0,63 m  
Réf 890384 - 0,73 m  
Réf 890484 - 0,83 m  
Réf 890584 - 0,93 m  
Réf 890684 - 1,03 m  
Réf 890784 - 1,13 m  
Réf 890884 - 1,23 m

Largeur de la mortaise : 12 mm.

Dimensions mini-maxi : 0,190 m - 2 m.

### Caoutchouc recharge

Réf 089001 - le mètre  
Réf 089003 - (en version coupe feu)

## Livraison en vrac avec son sachet accessoire

## KLOMINI

Plinthe automatique encastrable, réversible, pour bas de porte. Absolument invisible. Fonctionnement type guillotine côté paumelle. Profil aluminium anti-corrosion. **Isophonique 39dB.**

**Fixation simplifiée par vis.** Recoupable de 15 cm côté opposé au bouton poussoir.

### 87 KLOM

Réf 087384 - 0,63 m  
Réf 087384 - 0,73 m  
Réf 087484 - 0,83 m  
Réf 087584 - 0,93 m  
Réf 087684 - 1,03 m

Réf 087784 - 1,13 m  
Réf 087884 - 1,23 m

Hauteur de la mortaise : 20 mm.

Largeur de la mortaise : 12 mm.

## KLOBRUIT ISOPHONIQUE / **FIN DE SERIE**

Plinthe automatique encastrable, réversible, pour bas de porte. Absolument invisible.

Fonctionnement : mécanisme basculant à double poussoir, l'un (en laiton) situé côté paumelle, l'autre (en nylon) situé côté ouverture. **Spéciale isophonique grâce à son joint à triple chambre (52dB).** Profil aluminium anti-corrosion. Elle peut être raccourcie de 11 cm du côté du bouton poussoir.

### 86 KEB


Réf 086384 - 0,73 m  
Réf 086484 - 0,83 m  
Réf 086584 - 0,93 m

Réf 086684 - 1,03 m  
Réf 086784 - 1,13 m  
Réf 086884 - 1,23 m

Hauteur de la mortaise : 30 mm. Largeur de la mortaise : 20 mm. Réglable : joint caoutchouc.



Dimensions spéciales : nous consulter.



## KLOMATIC PRESTIGE

Plinthe automatique en applique, universelle, réversible. Pour porte en affleurement ou à recouvrement, ouvrant à droite ou à gauche. Joint caoutchouc.

**Conditionnement sous gaine avec sachet accessoire et Notice de Pose.**

**Standards : Recoupable de 9,5 cm.**

### 45 KPR blanc

Réf 045243 - 0,63 m  
 Réf 045343 - 0,73 m  
 Réf 045443 - 0,83 m  
 Réf 045543 - 0,93 m  
 Réf 045643 - 1,03 m  
 Réf 045743 - 1,13 m  
 Réf 045843 - 1,23 m

### 45 KPR faux bois

Réf 045233 - 0,63 m  
 Réf 045333 - 0,73 m  
 Réf 045433 - 0,83 m  
 Réf 045533 - 0,93 m  
 Réf 045633 - 1,03 m  
 Réf 045733 - 1,13 m  
 Réf 045833 - 1,23 m

### 45 KPR alu anodisé argent

Réf 045283 - 0,63 m  
 Réf 045383 - 0,73 m  
 Réf 045483 - 0,83 m  
 Réf 045583 - 0,93 m  
 Réf 045683 - 1,03 m  
 Réf 045783 - 1,13 m  
 Réf 045883 - 1,23 m

### Caoutchouc rechange

Réf 089001 - le mètre

### Sachet accessoires

Réf 045001



Hauteur 31 mm - Largeur 12 mm. **Recoupable de 95mm.**

Compense 10-12mm Max

Les dimensions spéciales ne sont ni recoupables ni reversibles.



## **Version coupe-feu 30 min**

### 45 KPR blanc

Réf 450243 - 0,63 m  
 Réf 450343 - 0,73 m  
 Réf 450443 - 0,83 m  
 Réf 450543 - 0,93 m  
 Réf 450643 - 1,03 m  
 Réf 450743 - 1,13 m  
 Réf 450843 - 1,23 m

### 45 KPR faux bois

Réf 450233 - 0,63 m  
 Réf 450333 - 0,73 m  
 Réf 450433 - 0,83 m  
 Réf 450533 - 0,93 m  
 Réf 450633 - 1,03 m  
 Réf 450733 - 1,13 m  
 Réf 450833 - 1,23 m

### 45 KPR alu anodisé argent

Réf 450283 - 0,63 m  
 Réf 450383 - 0,73 m  
 Réf 450483 - 0,83 m  
 Réf 450583 - 0,93 m  
 Réf 450683 - 1,03 m  
 Réf 450783 - 1,13 m  
 Réf 450883 - 1,23 m

### Caoutchouc rechange

Réf 089003 - (en version coupe feu)



**Dimensions spéciales : nous consulter.  
 Longueurs mini-maxi : 0,30 m - 2,00 m.**



# Isolation

## KLOVENT

Plinthe pivotante automatique en applique, universelle, réversible. Profil aluminium. Joint PVC. Fixation par vis. Recoupable à la longueur souhaitée.

### 47 KV Anodisé Argent

Réf 047353 - 0,73 m  
Réf 047453 - 0,83 m  
Réf 047553 - 0,93 m  
Réf 047653 - 1,03 m  
Réf 047753 - 1,13 m  
Réf 047853 - 1,23 m

### 37 KV Anodisé brun

Réf 037353 - 0,73 m  
Réf 037453 - 0,83 m  
Réf 037553 - 0,93 m  
Réf 037653 - 1,03 m



Conditionnement sous gaine plastique avec son sachet accessoire et notice de pose.

## SEUIL SUISSE

**Seuil recommandé pour résoudre les problèmes d'étanchéité à l'eau et à l'air des bas de portes extérieures.**

Profil alu anodisé argent avec son joint.

L'étanchéité est assurée par la compression du joint en fermant la porte.

**2 fixations possibles au sol pour une meilleure facilité de pose : à visser ou à coller.**

Livrable en longueur de 1 ou 3 mètres sous gaine plastique. Possibilité de longueurs spéciales sur demande.

Profil alu anodisé argent parfaitement protégé dans sa gaine. Hauteur de 16mm  
Largeur : 45mm

### 74 Seuil suisse 1 m non percé

Réf 074174

### 74 Seuil suisse 1 m percé 3 trous


Réf 074184

### 74 Seuil suisse 3 m non percé

Réf 074374

### Prix NET par longueurs

**Pour commande inférieure à 20 longueurs de 3m, participation aux frais d'emballage.**



## KLOECO

Bande adhésive équipée de feutre monté sur matière plastique souple.

### 66 ES Souple blanc

Réf 066643 - Gaine plastique 0,90 m

### 66 ES Souple brun

Réf 066633 - Gaine plastique 0,90 m

### 66 ER Rigide blanc

Réf 066543 - Gaine plastique 0,93 m

### 66 ER Rigide marron

Réf 066533 - Gaine plastique 0,93 m





## KLOBROS

Plinthe simplifiée en applique, équipée d'une brosse souple et résistante montée sur corps PVC.  
**Emballage sous gaine plastique.** Poils de 14 mm. Conditionnement avec accessoires de pose.

**46 KB à vis blanc**  
 Réf 046343 - 0,73 m  
 Réf 046443 - 0,83 m  
 Réf 046543 - 0,93 m  
 Réf 046643 - 1,03 m

**46 KB à vis marron**  
 Réf 046333 - 0,73 m  
 Réf 046433 - 0,83 m  
 Réf 046533 - 0,93 m  
 Réf 046633 - 1,03 m

**36 KB autocollant blanc**  
 Réf 036343 - 0,73 m  
 Réf 036443 - 0,83 m  
 Réf 036543 - 0,93 m  
 Réf 036643 - 1,03 m

**36 KB autocollant marron**  
 Réf 036333 - 0,73 m  
 Réf 036433 - 0,83 m  
 Réf 036533 - 0,93 m  
 Réf 036633 - 1,03 m

**36 KB autocollant déco**  
 Réf 036103 - 1,00 m\*



\*Version déco, teintes : Pin - Chêne clair - Acajou - Chêne foncé. A préciser à la commande.

## KLOBROS GARAGE

Livrable percée, en vrac. Pour commande inférieure à 20 longueurs, participation aux frais d'emballage. Longueur 2m uniquement.

**46 KB garage blanc**  
 Réf 046744 - 14 mm  
 Réf 046844 - 34 mm

**46 KB garage marron**  
 Réf 046734 - 14 mm  
 Réf 046834 - 34 mm



## KLOSOL

Plinthe brosse autocollante montée sur corps alu, spéciale pour porte verre. Possibilité de pose sur toutes autres portes à l'intérieur ou à l'extérieur, ou des deux côtés. Conditionnement sous gaine plastique.

**49 KBA Anodisé argent**  
**Poils noirs fixes**  
 Réf 049313 - 0,73 m  
 Réf 049413 - 0,83 m  
 Réf 049513 - 0,93 m  
 Réf 049613 - 1,03 m

**69 KBA Anodisé argent**  
**Poils gris fixes**  
 Réf 069313 - 0,73 m  
 Réf 069513 - 0,93 m

**39 KBA Anodisé argent**  
**Poils noirs automatiques**  
 Réf 039313 - 0,73 m  
 Réf 039413 - 0,83 m  
 Réf 039513 - 0,93 m  
 Réf 039613 - 1,03 m

**39 KBA Anodisé bronze**  
**Poils noirs automatiques**  
 Réf 039323 - 0,73 m  
 Réf 039523 - 0,93 m





## PLINTHE BROSSE - PROFIL H

Brosse montée sur profil aluminium brut, en support H ou F. Toutes isolations : volets roulants, portes, portails, garages, hangars... Livraison en vrac. **Pour commande inférieure à 20 longueurs, participation aux frais d'emballage.**

**Prix NET, par quantitatif.**

HT 30/15 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 30 - Hauteur Poil 15  
Réf 315304  
Réf 315304 - Par 50 long = Prix Net

HT 35/20 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 35 - Hauteur Poil 20  
Réf 320304  
Réf 320304 - Par 50 long = Prix Net

HT 50/25 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 50 - Hauteur Poil 25  
Réf 526304  
Réf 526304 - Par 50 long = Prix Net

HT 65/40 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 65 - Hauteur Poil 40  
Réf 640304  
Réf 640304 - Par 50 long = Prix Net

HT 75/50 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 75 - Hauteur Poil 50  
Réf 550304  
Réf 550304 - Par 50 long = Prix Net

HT 85/60 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 85 - Hauteur Poil 60  
Réf 560304  
Réf 560304 - Par 50 long = Prix Net

HT 130/80 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 130 - Hauteur Poil 80  
Réf 880304  
Réf 880304 - Par 50 long = Prix Net

### **NOUVELLES HAUTEURS DE POILS**

HT 75/25 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 75 - Hauteur Poil 25  
Réf 552304

HT 85/35 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 85 - Hauteur Poil 35  
Réf 562304

HT 150/100 3 m - Profil droit  
Hauteur Totale 130 - Hauteur Poil 80  
Réf 881304

**Livraison possible en longueur de 1 mètre (sans frais d'emballage).**

**Sur Demande : Longueur de poils spéciale**



## PLINTHE BROSSE - PROFIL F

FT 21/14 3 m - Profil 90°  
Hauteur Totale 21 - Hauteur Poil 14  
Réf 515305

FT 31/24 3 m - Profil 90°  
Hauteur Totale 31 - Hauteur Poil 24  
Réf 526305

FT 49/40 3 m - Profil 90°  
Hauteur Totale 49 - Hauteur Poil 40  
Réf 545359

### **NOUVELLES HAUTEURS DE POILS**

FT 35/20 3 m - Profil 90°  
Hauteur Totale 35 - Hauteur Poil 20  
Réf 720304

FT 46/30 3 m - Profil 90°  
Hauteur Totale 46 - Hauteur Poil 30  
Réf 730304

FT 60/35 3 m - Profil 90°  
Hauteur Totale 60 - Hauteur Poil 35  
Réf 735304

**Livraison possible en longueur de 1 mètre (sans frais d'emballage).**





## PROFIL PORTE VERRE

Brosse nylon montée sur profil aluminium anodisé argent. Fixage par clippage.  
**Pour commande inférieure à 20 longueurs, participation aux frais d'emballage.**

59 PPV

Réf 059107 - longueur de 2,50 m



## Une fabrication de plus de 50 ans : Isolez, pour plusieurs décennies !



## JOINT MÉTALLIQUE

Fourni avec pointes acier cuivré ou galvanisé, pour calfeutrage portes et fenêtres en bois.

50 - Rouleau de 6 m

En boîte - Inox 18/8

Réf 050111 - 14 mm

Réf 050121 - 18 mm

Réf 050131 - 23 mm

50 - Rouleau de 25 m

En boîte - Inox 18/8

Réf 050141 - 14 mm

Réf 050151 - 18 mm

Réf 050161 - 23 mm



50 - Rouleau de 6 m

En boîte - Bronze phosphoreux

Réf 050211 - 14 mm

Réf 050221 - 18 mm

Réf 050231 - 23 mm

50 - Rouleau de 25 m

En boîte - Bronze phosphoreux

Réf 050241 - 14 mm

Réf 050251 - 18 mm

Réf 050261 - 23 mm





# Isolation

## JOINT CAOUTCHOUC ADHESIF

Joint profil de calfeutrage pour portes et fenêtres, avec adhésif, anti-allongement. Caoutchouc cellulaire E.P.D.M

### Profil D : largeur 8 mm, calfeutre de 2 à 5,5 mm

811 Profil D Blanc - Boîte Blibox

Réf 811441 - 7,50 m

Réf 811471 - 15,00 m

Réf 811461 - 25,00 m

811 Profil D Marron - Boîte Blibox

Réf 811341 - 7,50 m

Réf 811371 - 15,00 m

Réf 811361 - 25,00 m

811 Profil D Noir - Boîte Blibox

Réf 811641 - 7,50 m

Réf 811671 - 15,00 m

Réf 811661 - 25,00 m

811 Profil D Blanc - Bobine Vrac

Réf 811474 - 100,00 m

811 Profil D Marron - Bobine Vrac

Réf 811374 - 100,00 m

811 Profil D Noir - Bobine Vrac

Réf 811674 - 100,00 m

### Profil P : largeur 9,5 mm, calfeutre de 3 à 5 mm

812 Profil P Blanc - Boîte Blibox

Réf 812441 - 7,50 m

Réf 812471 - 15,00 m

Réf 812461 - 25,00 m

812 Profil P Marron - Boîte Blibox

Réf 812341 - 7,50 m

Réf 812371 - 15,00 m

Réf 812361 - 25,00 m

812 Profil P Noir - Boîte Blibox

Réf 812641 - 7,50 m

Réf 812671 - 15,00 m

Réf 812661 - 25,00 m

812 Profil P Blanc - Bobine Vrac

Réf 812474 - 100,00 m

812 Profil P Marron - Bobine Vrac

Réf 812374 - 100,00 m

812 Profil P Noir - Bobine Vrac

Réf 812674 - 100,00 m



PROFIL D



PROFIL P

### Profil V : largeur 8 mm, calfeutre de 2 à 5 mm

815 Profil V Blanc - Boîte Blibox

Réf 815441 - 7,50 m

Réf 815471 - 15,00 m

Réf 815461 - 25,00 m

815 Profil V Marron - Boîte Blibox

Réf 815341 - 7,50 m

Réf 815371 - 15,00 m

Réf 815361 - 25,00 m



PROFIL V

### Profil GROS D NOIR : largeur 12 mm, calfeutre de 4 à 9 mm

816 Profil GROS D Noir

Réf 816964 - Bobine de 70m

Réf 816974 - Vendu au mètre



PROFIL GROS D NOIR



## Profil W : largeur 9 mm, calfeutre de 2 à 3 mm

813 Profil W Blanc - Boîte Blibox  
Réf 813451 - 6,00 m  
Réf 813461 - 25,00 m

813 Profil W Blanc - Bobine Vrac  
Réf 813474 - 100,00 m

**FIN DE STOCK**



PROFIL W

## Profil K : largeur 9 mm, calfeutre de 2 à 3 mm

814 Profil K Blanc - Boîte Blibox  
Réf 814441 - 7,50 m  
Réf 814471 - 15,00 m  
Réf 814461 - 25,00 m

814 Profil K Noir - Boîte Blibox  
Réf 814641 - 7,50 m  
Réf 814671 - 15,00 m  
Réf 814661 - 25,00 m




PROFIL K

## JOINT PVC

### Profil I : largeur 9 mm, calfeutre de 1 à 4 mm

818 Profil I Blanc - Boîte Blibox  
Réf 818141 - 6,00 m  
Réf 818171 - 12,00 m



PROFIL I

## JOINT SILICONE ADHESIF

### Profil universel : largeur 8 mm, calfeutre de 1 à 7 mm

817 Profil Universel Blanc - Boîte Blibox  
Réf 817200 - 7,50 m  
Réf 817300 - 15,00 m

817 Profil Universel Noir - Boîte Blibox  
Réf 817220 - 7,50 m  
Réf 817320 - 15,00 m

817 Profil Universel Marron - Boîte Blibox  
Réf 817210 - 7,50 m  
Réf 817310 - 15,00 m



PROFIL UNIVERSEL

## BOURRELET MOUSSE ADHÉSIF

Bourrelet de calfeutrage pour portes et fenêtres. Mousse polyuréthane blanche.  
Sachet de 4 m.

800  
Réf 800143 - Largeur 9 mm

802  
Réf 802343 - Largeur 19 mm

801  
Réf 801243 - Largeur 15 mm





## JUDAS OPTIQUE

## La force d'un fabricant



ESPION

Capacité à réaliser du sur mesure  
de 17 mm à 120 mm

- Visibilité optimale (qualité optique)
- Matière : laiton
- Finitions : doré, chromé, chromé satiné, noir mat, vieux bronze.



PANORAMIC

## LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ FRANÇAIS



### 13 ESPION 17-31

Ø perçage 11 mm - Ø tête 14 mm

Pour paroi de 17 à 31 mm

Lentilles Méthacrylates

Réf 013112 - Laiton doré

Réf 013122 - Chromé

### 13 ESPION 26-65

Ø perçage 13 mm - Ø tête 16 mm

Pour paroi de 26 à 65 mm

Lentilles Méthacrylates

Réf 013513 - Laiton doré

Réf 013523 - Chromé

Réf 013533 - Chromé satiné

Réf 013553 - Noir Mat

Vendu sous tube individuel.

Possibilité de conditionnement sur carte : à préciser à la commande (supplément : 1,65 €)

**Finition Vieux Bronze ou Noir Mat sur demande**

### 18 PANORAMIC

Ø perçage 13 mm - Ø tête 24 mm

Pour paroi de 26 à 65 mm

Lentilles Méthacrylates

Réf 018513 - Laiton doré

Réf 018523 - Chromé

Réf 018533 - Chromé satiné

Réf 018553 - Noir Mat

### 20 SUPER PANORAMIC

Ø perçage 13 mm - Ø tête 24 mm

Pour paroi de 26 à 65 mm

Lentille avant verre

Réf 020513 - Laiton doré

Réf 020523 - Chromé

Réf 020533 - Chromé satiné





## JUDAS COUPE FEU 1H20



### EMBRUN - SPECIAL « BORD DE MER »

Judas optique spécial **Brouillard salin (PV 96 heures)**  
 Famille Vésuvio CF - Coupe feu 1H20 - **Anti Corrosion.**

Ø perçage 12 mm - Ø tête 24 mm

Pour paroi de 37 à 63 mm

Lentille avant verre

Réf 022614 - Laiton doré

Réf 022624 - Chromé

Réf 022634 - Chromé satiné



### 29 VÉSUVIO 176

Ø perçage 12 mm - Ø tête 16 mm

Pour paroi de 37 à 64 mm

Lentilles Méthacrylates

Réf 029413 - Laiton doré

Réf 029423 - Chromé

Réf 029433 - Chromé satiné

Réf 029452 - Noir Mat



### 29 VÉSUVIO 200

Ø perçage 13 mm - Ø tête 24 mm

Pour paroi de 26 à 65 mm

Lentilles Méthacrylates

Réf 029613 - Laiton doré

Réf 029623 - Chromé

Réf 029633 - Chromé satiné

Réf 029643 - Noir Mat



VESUVIO 176

### 29 BABY VÉSUVIO NOUVEAU

Ø perçage 12 mm - Ø tête 16 mm

Pour paroi de 21 à 35 mm

Réf 029454 - Laiton doré

Réf 029455 - Laiton Chromé



Judas optique pour porte coupe-feu suivant  
 P.V.

Efectis France N° EFR-14-003189 du  
 03/02/2015.



VESUVIO 200

**Finition Vieux Bronze ou Noir Mat sur  
 demande**

## JUDAPLAQUE

Vendu en boîte carton individuelle avec notice.

### 17 JUDAPLAQUE

Ø perçage 13 mm

Pour paroi de 28 à 63 mm

Plaque verre

Réf 017512 - Doré

Réf 017522 - Argent

### 17 JUDAPLAQUE CF 1h15 mn

Ø perçage 13 mm

Pour paroi de 28 à 63 mm

Plaque verre

Réf 017812 - Doré

Réf 017822 - Argent





## JUDAS OPTIQUE ÉCONOMIQUE

**Boîtage de 25 impératif.** Vendu en boîte carton individuelle.

### 10 MINUS

Ø perçage 12 mm - Ø tête 16 mm

Pour paroi de 15 à 25 mm

Lentille avant verre

Réf 010314 - Laiton doré

Réf 010324 - Chromé

### 11 MINOS

Ø perçage 12 mm - Ø tête 16 mm

Pour paroi de 34 à 62 mm

Boîtage de 25

Réf 011314 - Laiton doré

Réf 011324 - Chromé

Réf 011344 - Noir

### 11 MINOS (GRAND SERRAGE)

Ø perçage 12 mm - Ø tête 16 mm

Pour paroi de 31 à 85 mm

Réf 011114 - Laiton doré

Réf 011124 - Chromé

### 21 MAJOR

Ø perçage 12 mm - Ø tête 25 mm

Pour paroi de 34 à 62 mm

Réf 021314 - Laiton doré

Réf 021324 - Chromé

Réf 021334 - Chromé satiné

Réf 021344 - Noir

### 21 MAJOR (GRAND SERRAGE)

Ø perçage 12 mm - Ø tête 25 mm

Pour paroi de 31 à 85 mm

Réf 021114 - Laiton doré

Réf 021124 - Chromé



Minus



Minos



Major

### 16 SPHINX

Ø perçage 14 mm - Ø tête 25 mm

Pour paroi de 35 à 55 mm

Réf 016314 - Laiton Doré

Réf 016324 - Chromé

### 16 SPHINX (GRAND SERRAGE)

Ø perçage 14 mm - Ø tête 25 mm

Pour paroi de 70 à 120 mm

Lentille avant verre

Réf 016114 - Laiton Doré

Réf 016124 - Chromé



Sphinx

## VOLET DÉCORATIF LAITON

S'adapte uniquement sur les judas Ø de perçage 12 mm et 14 mm.

Diamètre extérieur 30 mm. Epaisseur volet 2 mm Epaisseur bague 3,5 mm.

### 10 VOLET DÉCORATIF

Ø perçage 12 mm - Ø tête 30 mm

Réf 023514 - Laiton doré

Réf 023524 - Chromé

Réf 023534 - Chromé satiné





# Sécurité



## JUDAS OPTIQUE ÉCONOMIQUE COUPE-FEU 40 mn - Boîtage de 25

Judas optique économique pour porte coupe-feu suivant P.V. Efectis France N°EFR-14-003190 du 03/02/2015.

**21 SUPER MAJOR CF**  
Ø perçage 12 mm - Ø tête 25 mm  
Pour paroi de 34 à 62 mm  
Réf 021514 - Laiton doré  
Réf 021524 - Laiton chromé  
Réf 021534 - Chromé satiné  
Réf 021544 - Noir

**21 SUPER MAJOR CF (Grand Serrage)**  
Ø perçage 12 mm - Ø tête 25 mm  
Pour paroi de 31 à 85 mm  
Réf 021614 - Laiton doré  
Réf 021624 - Laiton chromé  
Réf 021634 - Chromé satiné



## JUDAS SUPERVISION

Excellente qualité optique. Angle 180°. Lentilles verre.

**28 SUPERVISION 35-60**  
Ø perçage 22 mm - Ø tête 35 mm  
Pour paroi de 35 à 60 mm  
Réf 028314 - Laiton doré  
Réf 028324 - Chromé  
Réf 028334 - Chromé satiné

**28 SUPERVISION 60-85**  
Ø perçage 22 mm - Ø tête 35 mm  
Pour paroi de 60 à 85 mm  
Réf 028414 - Laiton doré  
Réf 028424 - Chromé



**Autres serrages sur demande**

# DESTOCKAGE

## JUDAS NUMÉRIQUE


- **A l'extérieur :**  
judas optique avec sonnette chromée, Ø 54, épaisseur 9 mm.
- **A l'intérieur :**  
boîtier vidéo (110x95 mm) avec écran LCD couleur 54x42 mm.

Fonctionne avec **3 piles AAA fournies**.  
Changement des piles sans démontage du système.  
Livraison dans une boîte cartonnée blanche  
avec la notice d'utilisation

**Garantie 1 an**

**14 JUDAS NUMÉRIQUE**  
Paroi 30 à 101 mm  
Réf 014902 - Finition Chromé

Plus de renseignements sur [www.jourjon.fr](http://www.jourjon.fr)



Caméra  
Infrarouge

Judas

Sonnette





# JUDAS SPECIAUX



## JUDAS HAUTE SURVEILLANCE

Ce judas est composé de 3 lentilles verres spécifiques lui assurant une qualité d'image remarquable. Il s'adapte à des parois pouvant aller jusqu'à 300 mm (**nous consulter au delà de 100 mm**). Ses meilleures références: hôpitaux (observation des malades), industries nucléaires, laboratoires. Vendu sous tube individuel.

### 12 HAUTE SURVEILLANCE

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de 1 à 45 mm

Réf 012650 - Laiton doré

Réf 012655 - Chromé

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de 46 à 68 mm

Réf 012670 - Laiton doré

Réf 012675 - Chromé

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de 68 à 100 mm

Réf 012678 - Laiton doré

Réf 012679 - Chromé

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de + 100mm

Réf 012681 - Laiton doré

Réf 012682 - Chromé

### 12 HAUTE SURVEILLANCE

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de 1 à 45mm

Réf 012813 - Chromé

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de 45 à 67mm

Réf 012824 - Laiton doré

Ø perçage 27 mm - Ø tête 33 mm

Pour paroi de 67 à 96mm

Réf 012834 - Laiton doré

**FIN DE STOCK**



## JUDAS PARE BALLE

Ces judas arrêtent des balles de 357 et 44 Magnum suivant le modèle. Ils assurent une grande image d'une luminosité remarquable.

**Possibilité de serrage de 88 à 145 mm sur demande.**

Leurs meilleures références : banques (salle des coffres), prisons...

Vendus sous tube individuel.

### 12 PARE BALLE 357

Ø perçage 27 mm - Ø tête 35 mm

Pour paroi de 55 à 80 mm

Réf 012984 - Laiton doré

Réf 012974 - Laiton chromé

### 12 PARE BALLE 44 MAGNUM

Ø perçage 27 mm - Ø tête 35 mm

Pour paroi de 59 à 88 mm

Réf 012994 - Laiton doré

Réf 012995 - Laiton chromé





# Sécurité

## HEURTOIR DE PORTE

En laiton poli verni. Conditionnement en boîte carton blanche.  
Dimensions : 200 x 94 mm  
2 vis de pose fourni : Ø 6 lg 73 mm

### 24 HEURTOIR

Lisse seul  
Réf 024111

Lisse avec judas PANO - 40 à 60 mm

Pour paroi de 11 mm  
Réf 024211 - Laiton doré



## ENTREBAILLEUR À LANGUETTE OU À CHÂÎNETTE

Livraison sous sachet plastique avec vis de fixation.

### 170 à languette - 120 mm

Réf 170114 - Doré  
Réf 170124 - Chromé

### 170 à chaînette

Réf 171114 - Doré  
Réf 171124 - Chromé



## RENFORT DE PAUMELLE



Le couple (mâle + femelle) en vrac

Acier zingué, blanc  
Réf 601314 - 601 bout rond  
Réf 602314 - 602 bout carré

 Tolérance largeur +/- 1 mm  
Tolérance épaisseur +/- 0,5 mm

2 couples + 12 vis de fixation en boîte

Acier zingué, blanc  
Réf 611311 - 611 bout rond  
Réf 612311 - 612 bout carré



Le couple (bague + téton) en vrac

Modèle simplifié : acier zingué  
Réf 621334

2 bagues + 2 tétons + 1 centreur en sachet

Modèle simplifié : acier zingué  
Réf 621332



## DOUILLE DE BLINDAGE CRANTÉE Ø 6,6

Acier zingué blanc. Ø 11x12,3. Trou M5 x 0,8.  
Conditionnement en sachet de 20 pièces.

### Douille de blindage

Réf 000077 - Sachet de 20 pièces  
Réf 000075 - Sachet de 100 pièces





## VOLET ANTI-PINCE DOIGTS

Volet mobile de protection masquant complètement l'angle d'ouverture d'une porte durant son fonctionnement. Tôle aluzinc pouvant se peindre. Conditionnement sous gaine plastique avec cavalier descriptif et vis de fixation.

300 Anti-pince doigts  
Hauteur 1400 mm - Largeur 90 mm  
Réf 300163



## PROTECTION SOUPLE ANTI-PINCE DOIGTS

Livraison en vrac, en longueur de 2 mètres. Un ensemble est composé de deux profilés en alu anodisé argent et d'un joint souple, **coloris blanc, gris et noir.**

**Attention ! Pour toute commande inférieure à 20 longueurs, participation aux frais d'emballage.**


### 300 Anti-pince doigts BLANC

Réf 301314 Largeur 70 mm  
Réf 301334 Largeur 160 mm  
Réf 301354 Largeur 225 mm

### 300 Anti-pince doigts GRIS

Réf 301614 Largeur 70 mm  
Réf 301634 Largeur 160 mm  
Réf 301654 Largeur 225 mm

**Coloris NOIR sur demande**



## JOINT WESTERN SILICONE OU COUPE-FEU

Joint d'isolation en caoutchouc siliconé ou coupe-feu pour portes va-et-vient. Adaptable sur toutes les portes battantes dont l'épaisseur varie de 36 à 54 mm.

Un ensemble Western comprend 2 profilés en aluminium anodisé et un joint souple réversible de couleur noire pour équiper un battant de porte.

260 Siliconé - Longueur 2,50 m  
Réf 260124 - Porte 36 à 44 mm  
Réf 260224 - Porte 46 à 54 mm

261 Coupe-feu - Longueur 2,50 m  
Réf 261124 - Porte 36 à 44 mm  
Réf 261224 - Porte 46 à 54 mm

**Pour toute commande inférieure à 20 longueurs, participation aux frais d'emballage**



## JOINT WESTERN "PLUS" COUPE-FEU

Joint d'isolation en caoutchouc coupe-feu pour portes va-et-vient. Adaptable sur toutes les portes battantes dont l'épaisseur varie de 40 à 50 mm.

Un ensemble Western coupe-feu «Plus» comprend deux profilés support Alu D, un joint d'étanchéité coupe-feu, une bande thermogonflante Palusol 25 x 6 qui assurera l'étanchéité au feu de tout le dispositif en cas d'incendie, deux clés de blocage à glisser dans leur logement, puis à couder et àagrafer en haut de la porte.

270 - Longueur 2,50 m  
Réf 270124 - Porte 40 à 50 mm



**Pour commande inférieure à 10 longueurs, participation aux frais d'emballage**



# Accessoires

## BÂTON DE MARÉCHAL

Emballage sous gaine plastique.



### 125 Bâton de Maréchal Ø25

200 mm

Réf 125205 - Alu poli  
Réf 125203 - Chromé

250 mm

Réf 125255 - Alu poli  
Réf 125253 - Chromé

300 mm

Réf 125305 - Alu poli  
Réf 125303 - Chromé

400 mm

Réf 125405 - Alu poli  
Réf 125403 - Chromé

500 mm

Réf 125505 - Alu poli  
Réf 125503 - Chromé

600 mm

Réf 125605 - Alu poli  
Réf 125603 - Chromé

### 132 Bâton de Maréchal Ø32

300 mm

Réf 132305 - Alu poli  
Réf 132303 - Chromé

400 mm

Réf 132405 - Alu poli  
Réf 132403 - Chromé

500 mm

Réf 132505 - Alu poli  
Réf 132503 - Chromé

600 mm

Réf 132605 - Alu poli  
Réf 132603 - Chromé



## CLOU PODOTACTILE

INOX A2/304 passivé.

A pour but de prévenir d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans des endroits comportant des obstacles.

Conforme à la norme NF P 98-351 d'août 2010.

Ø de la tête : 25 mm. Hauteur de la tête : 5 mm.

Ø de la tige : 7,85 mm. Ø du molletage : 8,3 mm.

Longueur : 16-18 mm.

### 96 Clou podotactile

Réf 96348





## SONNETTE MECANIQUE

Conditionnement en boîte individuelle.

30 SOND'OR Ø de perçage 18 mm  
Finition Bouton plastique noir  
Collerette dorée  
Réf 030212 - Paroi de 24 à 44 mm

Finition Bouton plastique noir  
Collerette chromée  
Réf 030222 - Paroi de 24 à 44 mm

Finition Bouton laiton verni  
Collerette dorée  
Réf 030232 - Paroi de 24 à 44 mm

Finition Bouton plastique noir  
Collerette dorée  
Réf 030312 - Paroi de 38 à 58 mm

Finition Bouton plastique noir  
Collerette chromée  
Réf 030322 - Paroi de 38 à 58 mm

Finition Bouton laiton verni  
Collerette dorée  
Réf 030332 - Paroi de 38 à 58 mm



## ARRÊT DE PORTE

En zamac, blocage et déblocage au pied. Emballage sous gaine plastique avec vis. Coloris blanc.

160 Petit modèle  
Pour porte jusqu'à 25 kg  
Réf 160033 - Hauteur 130 mm

160 Grand modèle  
Pour porte jusqu'à 40 kg  
Réf 160043 - Hauteur 180 mm





# Accessoires

## BANDE DE SEUIL

Vissée ou autocollante. Présentée sous sachet individuel plastique (sauf 1,66 m et 2,70 m).

**Attention ! Pour les longueurs de 2,70 m, commande inférieure à 20 longueurs, participation aux frais d'emballage : 8,50 €.**

### 70 à vis - inox largeur 30 mm

Réf 070223 - 0,73 m

Réf 070233 - 0,83 m

Réf 070243 - 0,93 m

Réf 070264 - 1,66 m

Réf 070284 - 2,70 m

### 70 à vis - laiton largeur 30 mm

Réf 070123 - 0,73 m

Réf 070133 - 0,83 m

Réf 070143 - 0,93 m

Réf 070164 - 1,66 m

Réf 070184 - 2,70 m

### 71 Autocollante - inox largeur 30 mm

Réf 071233 - 0,83 m

Réf 071243 - 0,93 m

Réf 071284 - 2,70 m

### 71 Autocollante - laiton largeur 30 mm

Réf 071123 - 0,73 m

Réf 071133 - 0,83 m

Réf 071143 - 0,93 m

Réf 071184 - 2,70 m



### 73 à vis - inox largeur 45 mm

Réf 073223 - 0,73 m

Réf 073233 - 0,83 m

Réf 073243 - 0,93 m

### 73 à vis - laiton largeur 45 mm

Réf 073133 - 0,83 m

Réf 073143 - 0,93 m

### 73 à vis - inox largeur 50 mm

Réf 073284 - 2,70 m

### 73 à vis - laiton largeur 50 mm

Réf 073184 - 2,70 m

### 76 Couvre joint autocollant alu anodisé argent largeur 80 mm

Réf 076353 - 1,00 m

Réf 076374 - 3,00 m



Bandes de seuil largeur 45 mm longueurs 0,73 - 0,83 et 0,93 **jusqu'à épuisement du stock.**



# RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET

## [WWW.JOURJON.FR](http://WWW.JOURJON.FR)

PROS OU BRICOLEURS ? CONTACTEZ-NOUS AU 04 77 57 32 53  
Jourjon Fabricant Français d'articles de quincaillerie à Saint-Etienne (42, Loire)



mots clés, références...



TOTAL  
0,00 €


TOUS NOS PRODUITS ISOLATION JUDAS SÉCURITÉ ACCESSOIRES AMEUBLEMENT PLAQUE DE PROTECTION BONS PLANS



### PLINTE KLOMATIC ENCASTRÉE 89KEJ

Pour une isolation parfaite de vos portes ! Existe en version COUPE FEU et en plusieurs finitions

VOIR LE PRODUIT >



ISOLATION



JUDAS



SÉCURITÉ



ACCESSOIRES



AMEUBLEMENT

PLAQUE

PLAQUE DE PROTECTION

## UN SITE INTERNET

Vous y retrouverez tous nos produits avec les informations essentielles ainsi que des fiches à télécharger (format PDF) pour chaque produit : FICHE TECHNIQUE, NOTICE DE POSE, DOCUMENTATIONS...

Nous sommes à votre  
entière disposition !!

Tel : 04 77 57 32 53

Mail : [contact@jourjon.fr](mailto:contact@jourjon.fr)

JOURJON > ISOLATION > PLINTE > PLINTE KLOMATIC ENCASTRÉE 89KEJ

### Plinthe Kломatic Encastrée 89KEJ

16,20 € (TTC)

Notre plinthe KLOMATIC encastrée 89KEJ pour les portes vous assure une parfaite isolation thermique. Grâce à son fonctionnement type guilloché et à son joint en caoutchouc, notre plinthe encastrée à une fonction isolante et étanche et offre donc une barrière supplémentaire contre les pertes de chaleur, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique de vos locaux. De plus, si les dimensions standard de nos plinthes KLOMATIC ne correspondent pas à votre demande, Jean Jourjon, nous pouvons vous fournir votre plinthe adaptée à votre besoin ! Elle existe également en version Coupe Feu...

Télécharger la fiche technique  
Télécharger la notice

Longueur: 0,33

Version: Standard

Finir la Plinthe: Alu Zinc anti corrosion

Ajouter au panier

Frais de port offerts à partir de 300 €  
Retour possible selon les conditions générales de vente. Voir les conditions générales de vente. En savoir plus

Description Fiche technique

- Plinthe thermique encastrée KLOMATIC 89KEJ pour les portes, en aluminium anodisé-couleur.
- Fonctionnement type guilloché auto-joint caoutchouc.
- Réalisable en bas de porte. Réalisé avec étanchéité parfaite.
- Type guilloché, sans peinture.
- Plage de la course de levée au su court de 10 mm grâce à sa butée caoutchouc en bas.
- Existe en version COUPE FEU grâce à un joint spécifique classe M2.
- Existe en PVC renforcé 89KEJ HDK.

Retournez du produit, nous pouvons vous fournir une plinthe à votre dimension (de 0,16 à 2,91). N'hésitez pas à nous contacter...  
Possibilité d'acheter du joint de Recharge au même pour votre plinthe 89KEJ (Voir dans les recommandations en dessous)

A TELECHARGER



ZI de la Chauvetière  
17, rue Louis-Joseph Gras - 42100 Saint-Etienne

 04 77 57 32 53

Site web : [www.jourjon.fr](http://www.jourjon.fr) - Mail : [contact@jourjon.fr](mailto:contact@jourjon.fr)